



Aerides crispata

ORCHIDEEËN

Kring NO-Brabant

Juli 2011

ORCHIDEEËN WUBBEN

Groot assortiment Orchideeën en Tillandsia's

Botanische orchideeën, de meeste uit zaad gekweekt; en hybriden

- Oppetmaterialen
- Diverse soorten meststoffen
- Gewasbeschermingsmiddelen in kleinverpakking

Prijzlijst schriftelijk aanvragen

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van
10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur

Tolakkerweg 162
3739 JT Hollandsche Rading
Telefoon: 035-5771222 – Fax: 035-5772103

Orchideeënkwekerij

J. van der Linden
Engsteeg 2 te Brakel
Telnr: 0418-671686

www.orchideeenvdlinden.nl



Openingstijden:

**van maandag t/m donderdag graag even bellen voor u ons een bezoek brengt
i.v.m. eventuele afwezigheid**

**Vrijdag en zaterdag zijn wij open van 10.00 tot 17.00 Zondagen en feestdagen
zijn wij gesloten**

UITNODIGING

KRINGAVOND VRIJDAG 15 JULI

aanvang 20.00 uur
in buurtcentrum 'De Voeg'
Springtouw 2, Best (tel. 0499-372026)

Lezing Herman ter Borgh over Brazilië

Vanavond hebben we na lange tijd Herman ter Borch als gast. Vanavond gaat hij een bijzonder boeiende lezing geven over de bijzondere orchideeën van dit grote Zuid-Amerikaanse land



Cattleya luteola

Zoals iedere kringavond is er Orchideeënshow en -keuring, materialen verkoop, de bibliotheek, de bar, de verkiezing en huldiging van de 'Plant van de Maand', natuurlijk de verloting. De plantenverkoop wordt deze maand verzorgd door Herman ter Borch.

WERKGROEP 'KWEKEN LEER JE VAN ELKAAR'

In augustus hebben we geen bijeenkomst van de werkgroep. De eerstvolgende is op dinsdag 6 september
Plaats: De Voeg, Springtouw 2, Best
Informatie: Gerard de Puit (secretariaat), tel: 0499-373816

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Dit is alweer het laatset kringblad voor de vakantie, want zoals jullie weten is er in augustus geen kringavond. We wensen iedereen een mooie zomervakantie toe.

WEBSITE

Het adres van onze website: <http://www.orchidee-brabant.nl>,
Ideeën en aanvullingen blijven altijd welkom.

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2011

15 juli	lezing Herman ter Borch
19 augustus	vakantie
16 september	lezing Jos Janssen
21 oktober	Veiling
18 november	lezing Ed Schmidt
16 december	Eindejaarsavond



BUSREIS SEPTEMBER

Helaas hebben zich te weinig mensen opgegeven om de busreis te laten doorgaan. Jammer maar helaas. We kunnen er niet omheen dat we voor dit soort activiteiten als bestuur geen initiatief meer ontwikkelen. Maar als meerdere leden toch wensen hebben gezamenlijk op kwekersbezoek te gaan, al dan niet met eigen vervoer en carpoolen, neem dan even contact op met Huub Boesten.

ALLEMAAL PAFFEN I



Paphiopedilum hirsutissimum

Oppetmateriaal (het medium) en containers

Als we de habitats van de *Paphiopedilums* bestuderen wordt één ding heel duidelijk: de wortels dringen wel door in een los, luchtig medium, maar de planten zijn nooit te vinden op een harde, dichte bodem. Altijd is er sprake van een perfecte drainage bij de wortels, zodat ze een heleboel vocht tolereren maar nooit is een

sompig medium staan. Waarschijnlijk zijn er net zoveel verschillende oppotmaterialen gebruikt als er kwekers zijn. Het varieert van puur, levend sphagnum tot gecompliceerde samenstellingen met veel ingrediënten. Een ideaal medium moet voldoende steun geven aan de wortels om de plant te dragen, maar tegelijkertijd mag het maar langzaam verteren en moet het voldoende luchtig zijn en ook nog gelijkmatig vochtig blijven. Veel beroepskwekers bieden hun eigen produkt aan, maar voor diegenen die het allemaal zelf willen doen hebben we aan het einde van dit hoofdstuk nog enkele tips. (De samenstellingen van de potmaterialen bevatten verschillende delen die hier niet verkrijgbaar zijn. Voor een goed oppotmateriaal raad ik U aan om Uw handelaar om advies te

vragen.) Over het algemeen genomen hebben de gebruikte materialen weinig voedingsstoffen in zich of ze geven ze maar heel langzaam af. Daarom is een uitgekiend bemestingschema gewenst om de planten alle groeistoffen te geven die ze nodig hebben. Dit mestprogramma moet wel aangepast worden aan het medium dat gebruikt wordt. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat Paphiopedilums veel minder bemesting wensen als b.v. Phragmipediums. Bark, zowel van de Amerikaanse Redwoodtree (*Sequoia sempervirens*) als van de Europese Pinus-soorten, wordt gemalen en zo op maat gemaakt om de basis te vormen voor de meestgebruikte mixen, meestal aangevuld met Nederlandse, Duitse of Finse turf, perlite of houtskool. (In het artikel wordt hier verder gegaan met een opsomming van allerlei ander materialen die gebruikt worden, maar deze opsomming is duidelijk gericht op de Amerikaanse markt. Heel veel artikelen zijn voor mij totaal onbekend en ik betwijfel of ze hier verkrijgbaar zijn,) Een fijnere mix wordt gebruikt om zaailingen en soorten die wat meer vochtigheid verlangen te kweken, een grover mengsel zal gewenst zijn voor de volwassen

planten van soorten die vaak epifitisch groeien.



Paphiopedilum haynaldianum

Liefhebbers die graag water geven moeten natuurlijk een meer open mix gebruiken, maar houdt vooral in de gaten dat er meer planten eerder doodgaan aan teveel water als aan te weinig! Vandaag de dag gebruiken de meeste kwekers plastic potten; ze zijn goedkoop, licht van gewicht en veel gemakkelijker om schoon te maken voor hergebruik. Voordat iedereen deze plastic potten ging gebruiken, stonden bij alle planten in stenen potten. Die waren echter zwaarder, moeilijker schoon te maken, en het medium droogde veel sneller uit. Maar juist om die laatste reden worden ze nog steeds door verschillende liefhebbers gebruikt.

Delen en oppotten

Paphiopedilums verdragen geen uitgewerkt, verteerd medium en

de planten zullen dan ook snel wegwijnen als het medium begint dicht te slibben. Bark gaat na 18-36 maanden aan het verteren, afhankelijk van de kwaliteit. Op dat moment gaat het medium slinken en soppig worden, iets wat sneller zal gebeuren als een medium met meer humus (bladafval en sphagnum) gebruikt wordt, maar ook als er meer dan gemiddeld water wordt gegeven. Ideaal is het om elk jaar te verpotten, net na de bloei, en dat is ook het juiste moment om de planten te delen. Omdat Paphiopedilums geen echte strikte rust doormaken, en omdat ze op verschillende momenten in het jaar kunnen bloeien, is er geen precieze maand aan te geven om met het verpotten te beginnen. Maar een voorkeur gaat uit naar de periode van laat winter tot vroeg in de lente. Zaailingen reageren ook goed op iets vaker verpotten, elke 4-6 maanden mag geen probleem zijn. Meestal is een paar stevige tikken op de rand van de tafel al voldoende om de planten los te krijgen uit de pot. Verwijder al het oude medium, dode of beschadigde bladeren en alle dode wortels. De planten moeten goed afgespoeld worden om ze grondig schoon te krijgen, daarna kunnen ze gedeeld worden als ze tenminste groot genoeg zijn.

Delen doet U door met een schoon mes de rhizoom doormidden te snijden net tussen twee flinke scheuten. De wonden even aanstippen met Captan om te voorkomen dat de planten besmet raken en gaan rotten. Knip nooit levende wortels af, iets wat bij gezonde Cattleya's wel kan. En zorg ervoor dat iedere nieuwe plant nu al een eigen label krijgt! Een bekende regel voor Paphiopedilums is dat men ze liever in een (te) kleine pot moet zetten als in een (te) grote. Dit geldt echter niet voor soorten als Paphiopedilum rothschildianum en haar hybriden omdat die een heel uitgebreid wortelsysteem maken en daardoor toch een ietsje grotere pot prefereren. De gaten in de bodem van de pot moet U eerst iets groter maken, daarna mag U de pot voor het derde of vierde deel opvullen met potscherven of ander materiaal dat het water goed doorlaat. Zet de plant zo in de pot dat het rhizoom ongeveer 3 cm onder de potrand zit, en duw dan de wortels zachtjes op hun plaats. Daarna strooit U het medium rond de wortels. Schud de pot zachtjes zodat het materiaal ook naar onder kan kruipen, daarna mag U het medium zachtjes met de duimen aandrukken rond de wanden van de pot. De rhizoom moet na de eerste watergift

ongeveer 1 cm onder het medium zitten. Kijk of de plant stevig staat, maar ga het medium niet verder aanduwen. Als de plant te los staat en beweegt als U water geeft zullen de zachte, nieuwe worteltoppen elke keer afbreken. U kunt de planten eventueel ook vastzetten door wat tonkin-stokjes te gebruiken om de planten zo meer steun te geven. Vooral ervaring zal U leren wat de beste manier is om op te potten. Geef in de zomermaanden de planten twee keer per week water, met een lichte bemesting en laat dit teruglopen in de winter naar 1 keer per week. Maar, en dat is heel belangrijk, elke kweker zal de hoeveelheid water die hij/zij geeft toch moeten leren afstemmen op de behoefte van zijn/haar planten.



Paphiopedilum bellatulum

Algemeen

Het ouder worden van bladeren, en het afsterven ervan, is heel normaal. Dode bladeren moeten VOORZICHTIG worden weggehaald om de verspreiding van ziektes te voorkomen. Als de bladeren echter te vroeg afvallen is dit meestal een teken van een slecht wortelsysteem. U zult de plant dan direct uit de pot moeten halen om haar opnieuw op te potten. Een slecht wortelsysteem kan het gevolg zijn van teveel water, een slecht medium of een insektenplaag. Slechte bloemen, te weinig bloemen, of zelfs helemaal geen bloemen kan een indicatie zijn voor te weinig licht, een slechte waterhuishouding, verkeerde bemesting, een verteerd medium of zelfs een combinatie van deze factoren. Denk er altijd aan dat de meer robuuste soorten uit de sectie Coryopedilum zoals Paphiopedilum rothschildianum vaak niet zullen bloeien voordat ze volwassen zijn, en dat kan best wel na hun 7de tot 10de levensjaar zijn! Sommige soorten, zoals Paphiopedilum bellatulum en Paphiopedilum delenatii, verlangen een koelere winterrust om knoppen aan te zetten terwijl anderen zoals Paphiopedilum parishii vlug last zullen krijgen van rot als ze tijdens hun winterperiode

vochtig blijven. De soorten van de sectie *Brachypetalum* kunnen niet tegen een combinatie van koud én nat, ze zullen dan heel vlug last krijgen

van schimmel- en bacterie-infecties.

Vertaling en bewerking Bert van Zijl



Paphiopedilum hookerae



Paphiopedilum malipoense



Paphiopedilum micranthum

PLANTENKEURING 17 JUNI 2011

Categorie

beginners/jeugdleden

Johnny Haasakker	
Aerides miltrata	7,4
Vanda hybride	7,5

Categorie gevorderden

Jo van Hoof	
Pleurothallis flexuosa	8,4
Encyclia lancifolia	8,5 D
Dendrobium virginalis hybride	7,9

Simon Faro	
Coelogyne speciosa var. salmonicolor	7,5
Bulbophyllum tingabarinum alba	8,7 D

Peter Stompff	
Ascocenda hybride	7,5

Categorie superkwekers

Frans Blom	
Paphiopedilum hybride No.7	7,9
Paphiopedilum hybride No.8	7,5
Coelogyne massangeana	7,7
Ceratostylis rubra	7,9

Fam. Coenen	
Epidendrum ferugineum (?)	7,8
Dendrobium japonica	8,3
Paphiopedilum species	7,5
Phalaenopsis pulchra	7,7
Dendrobium atrovioleaceum	8,2
Bulbophyllum graveolens	7,6

<u>Heinz Deisenroth</u>	
Oncidium sphacelatum	8,6

Martien Stiphout	
Paphiopedilum parishii	9,2 D
Paphiopedilum smidtianum (?)	9,2 D
Paphiopedilum papuanum	8,6
Paphiopedilum curtisii	9,0 D
Phragmipedium walisi	9,1 D

Plant van de maand juni was ditmaal de *Oncidium sphacelatum* van Heinz Deisenroth.



Gefeliciteerd! Heinz



TUSSENSTAND PLANTENKEURING NA 2 KWARTALEN

	Punten	Aantal
Categorie Beginners/Jeugdleden (6 planten/jaar)		
1 Johnny Haasakker	8,067	7
Categorie Gevorderden (9 planten/jaar)		
1 J. van Hoof	8,322	15
2 S. Faro	8,167	9
3 Henk en Koos de Wit	7,938	8
4 C.van de Wittenboer	8,067	6
5 Peter Stomppf	7,550	6
6 J. Verhoeven	7,880	5
7 Herman Pauw	8,033	3
8 Jan van Hurne	7,900	2
9 Albert Maas	7,350	2
10 N. Hanckman	8,300	1
11 Tom van Hest	7,800	1
Categorie Superklasse (12 planten/jaar)		
1 M. Stiphout	8,833	18
2 M. Verhoef-Sommeling	8,417	15
3 F. Blom	8,367	23
4 Fam. Coenen	8,317	26
5 H. Faro	8,250	10
6 H. Deisenroth	8,180	5
7 H. Smouter	8,100	3
8 J. vd Linden	8,150	2

* = gemiddelde score over de 6,9 of 12 beste planten van dit lid

AGENDA 2011

Komende tijd zijn er veel tentoonstellingen in Duitsland, zie website NOV:
www.nov-orchidee.nl

BEREIKBAAR

voorzitter	Henk Smouter	06-54288252	voorzitter@orchidee-brabant.nl
secretaris	Gerard de Puit	0499-373816	secretaris@orchidee-brabant.nl
penningm.	Koos de Wit	073-5321664	penningmeester@orchidee-brabant.nl
bibliotheek	Jan Evers	0413-367362	bibliotheecaris@orchidee-brabant.nl
evenementen	Huub Boesten	0653258929	activiteiten@orchidee-brabant.nl
kringblad	Henk Smouter	06-54288252	redacteur@orchidee-brabant.nl
potmateriaal	Henk de Wit	073-5321664	jfgdewit@home.nl
planten	Henk Smouter	06-54288252	Voorzitter@orchidee-brabant.nl
kweekgroep	Gerard de Puit	0499-373816	secretaris@orchidee-brabant.nl
keuring	Jos Janssen	0412-451027	

Kringblad van Orchideeën Vereniging NO-Brabant.

Jaargang 29 nr. 7, juli 2011

Redactie: Henk Smouter. Email: redacteur@orchidee-brabant.nl

Adres: Floraliastraat 75, 5342 BH Oss.

Advertenties: Koos de Wit, tel 073-5321664

Drukwerk en verzending: Creacopy, Oss.

Aan dit nummer werkten mee: Henk Smouter, Gerard de Puit, Huub Boesten

Lidmaatschap: Contributie per jaar voor de Kring € 23,- tnv Orchideeënkring NO-Brabant te Nuland, giro: 3268332.

Kring NO-Brabant is één van de 20 kringen binnen de Nederlandse Orchideeën Vereniging (NOV).

Bent u geïnteresseerd in exclusieve orchideeën?



Wij bieden ruim 300 soorten
exclusieve orchideeën

botanische soorten
en
exclusieve primaire
hybriden

waaronder een groot aantal
miniatur variëteiten op kurk

Op zaterdagmorgen bent u
tussen 8.00 en 12.30 uur
van harte welkom!

 **Klinge**
Orchideeën

Middenweg 54b - 1394 AL Nederhorst den Berg
tel. (0031)0294-257.661 - fax. (0031)0294-257.662
e-mail: orchids@klinge.nl
internet: www.orchids-klinge.com



Bezorgtijden:

- voor de middag tussen 10:00 en 12:00 uur
- na de middag tussen 14:00 en 16:00 uur
- late namiddag tussen 16:30 en 19:00 uur

Geopend:

- | | | | |
|------------|-------------------|-------------|------------------|
| • Maandag | 13:00 – 18:00 uur | • Donderdag | 9:00 – 20:00 uur |
| • Dinsdag | 9:00 – 18:00 uur | • Vrijdag | 9:00 – 19:00 uur |
| • Woensdag | 9:00 – 18:00 uur | • Zaterdag | 9:00 – 17:00 uur |

JOSINA
BLOEMSIERKUNST

Nieuwe Hescheweg 7
0412 - 622061
Oss

Nieuwe Hescheweg 7
5342 EB Oss
Tel: 0412-622061
Fax: 0412-636849
E-mail: josina.oss@home.nl